








0. PLANTA BAJA 1:75



IA: Para refuerzos en arriostrados ver los planos de secciones
DETALLE ANCLAJES 1:20




HT-02 DETALLE CERRAMIENTOS 1:10

Las medidas se ajustarán en fase de fabricación según geometría de proyecto arquitectónico	
TUBOS: S355+JR / fy=355 N/mm²	
OMEGA: S280GD+Z / fgy=280 N/mm²	
Fijaciones de estructura a cimentación: Cada 1.75m MÁXIMO	
NO SE REPRESENTAN TODAS LAS UNIONES	
TUBO COLOR AZUL:	SHS-100*3
TUBO COLOR ROJO:	SHS-100*2
TUBO COLOR GRIS:	RHS-100*50*2
TUBO COLOR VERDE:	SHS-50*2
CARGAS CONSIDERADAS	
PLANTA BAJA	
C. PERMANENTES	1,50 kN/m2
C. TABIQUERIA	1,00 kN/m2
SOBREC. USO	2,00 kN/m2
PLANTA PISO	
C. PERMANENTES	- - kN/m2
C. TABIQUERIA	- - kN/m2
SOBREC. ÚUSO	- - kN/m2
CUBIERTA STARMODUL	
C. PERMANENTES	0,40 kN/m2
SOBREC. INSTAL. FV	0,15 kN/m2
SOBREC. NIEVE	0,40 kN/m2
SOBREC. VIENTO	(C) / Gr.(IV) / h=6,8 m
SISMO	ab = 0,14.g


Historial de Revisiones			
IDRev	ChID	Nombre del Cambio	Fecha
0.0		Primera salida documento	2024.10.14
1.0		Cálculo definitivo	2024.11.04

Cliente:	
- ALICANTE	
Ingeniería Estructural	
Proyecto:	
-S_ALICANTE	
ALICANTE	
Nombre del Plano	
ESTRUCTURA PB	
Fase de Proyecto	
PROYECTO ESTRUCTURAL	
Modificado por	Fecha
Comprobado por	Fecha
	2024.11.04
Escala del Plano	
1:75 / 1:20	
ID de Plano	Tamaño Plano
-E.01	A3
	Rev. 1.0



1. PLANTA CUBIERTA 1:75







CABLE	CÁNCAM	TENSOR
Diam 8 mm	M12 Alta Resist.	M12
Diam 12 mm	M12 Alta Resist.	M20
Diam 14 mm	M16 Alta Resist.	1"



Las medidas se ajustarán en fase de fabricación según geometría de proyecto arquitectónico	
TUBOS: S355+JR / fy=355 N/mm²	
OMEGA: S280GD+Z / fgy=280 N/mm²	
Fijaciones de estructura a cimentación: Cada 1.75m MÁXIMO	
NO SE REPRESENTAN TODAS LAS UNIONES	
TUBO COLOR AZUL:	SHS-100*3
TUBO COLOR ROJO:	SHS-100*2
TUBO COLOR GRIS:	RHS-100*50*2
TUBO COLOR VERDE:	SHS-50*2
CARGAS CONSIDERADAS	
PLANTA BAJA	
C. PERMANENTES	1,50 kN/m2
C. TABIQUERIA	1,00 kN/m2
SOBREC. USO	2,00 kN/m2
PLANTA PISO	
C. PERMANENTES	- - kN/m2
C. TABIQUERIA	- - kN/m2
SOBREC. ÚSULO	- - kN/m2
CUBIERTA STARMODUL	
C. PERMANENTES	0,40 kN/m2
SOBREC. INSTAL. FV	0,15 kN/m2
SOBREC. NIEVE	0,40 kN/m2
SOBREC. VIENTO	(C) / Gr.(IV) / h=6,8 m
SISMO	ab = 0,14.g

Historial de Revisiones			
IDRev	ChID	Nombre del Cambio	Fecha
0.0		Primera salida documento	2024.10.14
1.0		Cálculo definitivo	2024.11.04

Cliente:	
- ALICANTE	
Ingeniería Estructural	
Proyecto:	
-S_ALICANTE	
ALICANTE	
Nombre del Plano	
ESTRUCTURA CUBIERTA	
Fase de Proyecto	
PROYECTO ESTRUCTURAL	
Modificado por	Fecha
Comprobado por	Fecha
	2024.11.04
Escala del Plano	
1:75 / 1:20	
ID de Plano	Tamaño Plano
-E.02	A3
	Rev. 1.0



Las medidas se ajustarán en fase de fabricación según geometría de proyecto arquitectónico	
TUBOS: S355+JR / fy=355 N/mm²	
OMEGA: S280GD+Z / fgy=280 N/mm²	
Fijaciones de estructura a cimentación: Cada 1.75m MÁXIMO	
NO SE REPRESENTAN TODAS LAS UNIONES	
TUBO COLOR AZUL:	SHS-100*3
TUBO COLOR ROJO:	SHS-100*2
TUBO COLOR GRIS:	RHS-100*50*2
TUBO COLOR VERDE:	SHS-50*2
CARGAS CONSIDERADAS	
PLANTA BAJA	
C. PERMANENTES	1,50 kN/m2
C. TABIQUERIA	1,00 kN/m2
SOBREC. USO	2,00 kN/m2
PLANTA PISO	
C. PERMANENTES	- - kN/m2
C. TABIQUERIA	- - kN/m2
SOBREC. ÚUSO	- - kN/m2
CUBIERTA STARMODUL	
C. PERMANENTES	0,40 kN/m2
SOBREC. INSTAL. FV	0,15 kN/m2
SOBREC. NIEVE	0,40 kN/m2
SOBREC. VIENTO	(C) / Gr.(IV) / h=6,8 m
SISMO	ab = 0,14.g

Historial de Revisiones			
IDRev	ChID	Nombre del Cambio	Fecha
0.0		Primera salida documento	2024.10.14
1.0		Cálculo definitivo	2024.11.04

Cliente:	
- ALICANTE	
Ingeniería Estructural	

Proyecto:	
-S_ALICANTE	
ALICANTE	

Nombre del Plano

ESTRUCTURA SECCIONES

Fase de Proyecto

PROYECTO ESTRUCTURAL

Modificado por

Fecha

Comprobado por

Fecha

2024.11.04

Escala del Plano

1:75 / 1:20

ID de Plano

Tamaño Plano


Rev.

-E.03



A3

1.0

S-07




S-08



Las medidas se ajustarán en fase de fabricación según geometría de proyecto arquitectónico	
TUBOS: S355+JR / fy=355 N/mm²	
OMEGA: S280GD+Z / fgy=280 N/mm²	
Fijaciones de estructura a cimentación: Cada 1.75m MÁXIMO	
NO SE REPRESENTAN TODAS LAS UNIONES	
TUBO COLOR AZUL:	SHS-100*3
TUBO COLOR ROJO:	SHS-100*2
TUBO COLOR GRIS:	RHS-100*50*2
TUBO COLOR VERDE:	SHS-50*2
CARGAS CONSIDERADAS	
PLANTA BAJA	
C. PERMANENTES	1,50 kN/m2
C. TABIQUERIA	1,00 kN/m2
SOBREC. USO	2,00 kN/m2
PLANTA PISO	
C. PERMANENTES	- - kN/m2
C. TABIQUERIA	- - kN/m2
SOBREC. ÚUSO	- - kN/m2
CUBIERTA STARMODUL	
C. PERMANENTES	0,40 kN/m2
SOBREC. INSTAL. FV	0,15 kN/m2
SOBREC. NIEVE	0,40 kN/m2
SOBREC. VIENTO	(C) / Gr.(IV) / h=6,8 m
SISMO	ab = 0,14.g

Historial de Revisiones			
IDRev	ChID	Nombre del Cambio	Fecha
0.0		Primera salida documento	2024.10.14
1.0		Cálculo definitivo	2024.11.04


Cliente:	
- ALICANTE	
Ingeniería Estructural	
Proyecto:	
-S_ALICANTE	
ALICANTE	
Nombre del Plano	
ESTRUCTURA SECCIONES 2	
Fase de Proyecto	
PROYECTO ESTRUCTURAL	
Modificado por	Fecha
Comprobado por	Fecha
	2024.11.04
Escala del Plano	
1:75 / 1:20	
ID de Plano	Tamaño Plano
-E.04	A3
	Rev. 1.0



Las medidas se ajustarán en fase de fabricación según geometría de proyecto arquitectónico	
TUBOS: S355+JR / fy=355 N/mm²	
OMEGA: S280GD+Z / fgy=280 N/mm²	
Fijaciones de estructura a cimentación: Cada 1.75m MÁXIMO	
NO SE REPRESENTAN TODAS LAS UNIONES	
TUBO COLOR AZUL:	SHS-100*3
TUBO COLOR ROJO:	SHS-100*2
TUBO COLOR GRIS:	RHS-100*50*2
TUBO COLOR VERDE:	SHS-50*2
CARGAS CONSIDERADAS	
PLANTA BAJA	
C. PERMANENTES	1,50 kN/m2
C. TABIQUERIA	1,00 kN/m2
SOBREC. USO	2,00 kN/m2
PLANTA PISO	
C. PERMANENTES	- - kN/m2
C. TABIQUERIA	- - kN/m2
SOBREC. ÚUSO	- - kN/m2
CUBIERTA STARMODUL	
C. PERMANENTES	0,40 kN/m2
SOBREC. INSTAL. FV	0,15 kN/m2
SOBREC. NIEVE	0,40 kN/m2
SOBREC. VIENTO	(C) / Gr.(IV) / h=6,8 m
SISMO	ab = 0,14.g

Historial de Revisiones			
IDRev	ChID	Nombre del Cambio	Fecha
0.0		Primera salida documento	2024.10.14
1.0		Cálculo definitivo	2024.11.04

Cliente:		
- ALICANTE		
Ingeniería Estructural		
Proyecto:		
-S_ALICANTE		
ALICANTE		
Nombre del Plano		
ESTRUCTURA SECCIONES 3		
Fase de Proyecto		
PROYECTO ESTRUCTURAL		
Modificado por	Fecha	
Comprobado por	Fecha	
	2024.11.04	
Escala del Plano		
1:75 / 1:20		
ID de Plano	Tamaño Plano	Rev.
-E.05	A3	1.0




3D-01

VISTA 3D FRONTAL

Las medidas se ajustarán en fase de fabricación según geometría de proyecto arquitectónico	
TUBOS: S355+JR / fy=355 N/mm²	
OMEGA: S280GD+Z / fgy=280 N/mm²	
Fijaciones de estructura a cimentación:	
Cada 1.75m MÁXIMO	
NO SE REPRESENTAN TODAS LAS UNIONES	
TUBO COLOR AZUL:	SHS-100*3
TUBO COLOR ROJO:	SHS-100*2
TUBO COLOR GRIS:	RHS-100*50*2
TUBO COLOR VERDE:	SHS-50*2
CARGAS CONSIDERADAS	
PLANTA BAJA	
C. PERMANENTES	1,50 kN/m2
C. TABIQUERIA	1,00 kN/m2
SOBREC. USO	2,00 kN/m2
PLANTA PISO	
C. PERMANENTES	- - kN/m2
C. TABIQUERIA	- - kN/m2
SOBREC. ÚUSO	- - kN/m2
CUBIERTA STARMODUL	
C. PERMANENTES	0,40 kN/m2
SOBREC. INSTAL. FV	0,15 kN/m2
SOBREC. NIEVE	0,40 kN/m2
SOBREC. VIENTO	(C) / Gr.(IV) / h=6,8 m
SISMO	ab = 0,14.g

Historial de Revisiones			
IDRev	ChID	Nombre del Cambio	Fecha
0.0		Primera salida documento	2024.10.14
1.0		Cálculo definitivo	2024.11.04

Cliente:		
- ALICANTE		
Ingeniería Estructural		
Proyecto:		
-S_ALICANTE		
ALICANTE		
Nombre del Plano		
VISTA 3D		
Fase de Proyecto		
PROYECTO ESTRUCTURAL		
Modificado por	Fecha	
Comprobado por	Fecha	
	2024.11.04	
Escala del Plano		
ID de Plano	Tamaño Plano	Rev.
-E.06	A3	1.0



3D-01

3D ESTRUCTURA PRINCIPAL

Las medidas se ajustarán en fase de fabricación según geometría de proyecto arquitectónico	
TUBOS: S355+JR / fy=355 N/mm²	
OMEGA: S280GD+Z / fgy=280 N/mm²	
Fijaciones de estructura a cimentación:	
Cada 1.75m MÁXIMO	
NO SE REPRESENTAN TODAS LAS UNIONES	
TUBO COLOR AZUL:	SHS-100*3
TUBO COLOR ROJO:	SHS-100*2
TUBO COLOR GRIS:	RHS-100*50*2
TUBO COLOR VERDE:	SHS-50*2
CARGAS CONSIDERADAS	
PLANTA BAJA	
C. PERMANENTES	1,50 kN/m2
C. TABIQUERIA	1,00 kN/m2
SOBREC. USO	2,00 kN/m2
PLANTA PISO	
C. PERMANENTES	- - kN/m2
C. TABIQUERIA	- - kN/m2
SOBREC. ÚUSO	- - kN/m2
CUBIERTA STARMODUL	
C. PERMANENTES	0,40 kN/m2
SOBREC. INSTAL. FV	0,15 kN/m2
SOBREC. NIEVE	0,40 kN/m2
SOBREC. VIENTO	(C) / Gr.(IV) / h=6,8 m
SISMO	ab = 0,14.g

Historial de Revisiones			
IDRev	ChID	Nombre del Cambio	Fecha
0.0		Primera salida documento	2024.10.14
1.0		Cálculo definitivo	2024.11.04

Cliente:	
- ALICANTE	
Ingeniería Estructural	
Proyecto:	
-S_ALICANTE	
ALICANTE	
Nombre del Plano	
VISTA 3D PRINCIPAL	
Fase de Proyecto	
PROYECTO ESTRUCTURAL	
Modificado por	Fecha
Comprobado por	Fecha
	2024.11.04
Escala del Plano	
ID de Plano	Tamaño Plano
-E.07	A3
	Rev.
	1.0